

# QCM – HTML, CSS et Bootstrap

Niveau / Level: Intermédiaire / Intermediate

Nombre total de questions / Total number of questions : 90

Durée conseillée / Recommended duration : 120 minutes

## Section 1 – HTML (30 questions)

<p>1. FR : Quelle balise est utilisée pour insérer une image en HTML ? EN: Which tag is used to insert an image in HTML?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;image&gt; <input type="checkbox"/> &lt;picture&gt; <input type="checkbox"/> &lt;img&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;src&gt;</p>	<p>2. FR : Quelle balise définit un lien hypertexte ? EN: Which tag defines a hyperlink?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;link&gt; <input type="checkbox"/> &lt;a&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;href&gt; <input type="checkbox"/> &lt;url&gt;</p>
<p>3. FR : Attribut obligatoire pour &lt;img&gt; ? EN: Mandatory attribute for &lt;img&gt;?</p> <p><input type="checkbox"/> src <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> alt <input type="checkbox"/> title <input type="checkbox"/> id</p>	<p>4. FR : Quelle balise définit un tableau ? EN: Which tag defines a table?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;tbl&gt; <input type="checkbox"/> &lt;table&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;td&gt; <input type="checkbox"/> &lt;tr&gt;</p>
<p>5. FR : Quelle balise est utilisée pour les titres principaux ? EN: Which tag is used for main headings?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;head&gt; <input type="checkbox"/> &lt;title&gt; <input type="checkbox"/> &lt;h1&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;header&gt;</p>	<p>6. FR : Quelle balise permet d'insérer une liste ordonnée ? EN: Which tag inserts an ordered list?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;ul&gt; <input type="checkbox"/> &lt;ol&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;li&gt; <input type="checkbox"/> &lt;list&gt;</p>
<p>7. FR : Quelle est la balise sémantique HTML5 pour l'en-tête principal d'une page ? EN: What is the HTML5 semantic tag for the main header of a page?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;head&gt; <input type="checkbox"/> &lt;header&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;top&gt; <input type="checkbox"/> &lt;banner&gt;</p>	<p>8. FR : Quelle balise est utilisée pour un élément de liste ? EN: Which tag is used for a list item?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;li&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;list&gt; <input type="checkbox"/> &lt;item&gt; <input type="checkbox"/> &lt;ul&gt;</p>
<p>9. FR : Quelle balise définit une ligne de tableau ? EN: Which tag defines a table row?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;tr&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;td&gt; <input type="checkbox"/> &lt;row&gt; <input type="checkbox"/> &lt;line&gt;</p>	<p>10. FR : Quelle balise définit une cellule de tableau ? EN: Which tag defines a table cell?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;tr&gt; <input type="checkbox"/> &lt;cell&gt; <input type="checkbox"/> &lt;table&gt; <input type="checkbox"/> &lt;td&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>11. FR : Quelle balise permet d'insérer une vidéo ? EN: Which tag inserts a video?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;video&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;movie&gt; <input type="checkbox"/> &lt;media&gt; <input type="checkbox"/> &lt;vid&gt;</p>	<p>12. FR : Comment déclarer la balise meta pour UTF-8 ? EN: How do I declare the meta tag for UTF-8?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;meta encoding="utf-8"&gt; <input type="checkbox"/> &lt;meta charset="UTF-8"&gt; <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> &lt;charset utf-8&gt; <input type="checkbox"/> &lt;meta http-equiv="charset"&gt;</p>

<p><b>13. FR : Quelle balise définit un formulaire ?</b>  <b>EN: Which tag defines a form?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;form&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;fieldset&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;submit&gt;</p>	<p><b>14. FR : Quelle balise définit un champ de saisie texte ?</b>  <b>EN: Which tag defines a text input field?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;textbox&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;field&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input type="text"&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;text&gt;</p>
<p><b>15. FR : Quelle balise définit un bouton d'envoi ?</b>  <b>EN: Which tag defines a submit button?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;button&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input type="submit"&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;send&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;submit&gt;</p>	<p><b>16. FR : Quelle balise permet d'insérer un commentaire en HTML ?</b>  <b>EN: Which tag inserts a comment in HTML?</b></p> <p><input type="checkbox"/> //</p> <p><input type="checkbox"/> /* ... */</p> <p><input type="checkbox"/> #</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;!-- ... --&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>17. FR : Quelle balise définit la partie essentielle du contenu ?</b>  <b>EN: Which tag defines the essential content area?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;body&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;main&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;section&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;article&gt;</p>	<p><b>18. FR : Quelle balise définit le pied de page ?</b>  <b>EN: Which tag defines the footer?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;footer&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;bottom&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;end&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;foot&gt;</p>
<p><b>19. FR : Quelle balise définit une section de navigation ?</b>  <b>EN: Which tag defines a navigation section?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;nav&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;menu&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;links&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;bar&gt;</p>	<p><b>20. FR : Quelle balise définit un paragraphe ?</b>  <b>EN: Which tag defines a paragraph?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;p&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;para&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;text&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;paragraph&gt;</p>
<p><b>21. FR : Quelle balise définit un titre secondaire ?</b>  <b>EN: Which tag defines a secondary heading?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;h2&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;h1&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;head&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;title&gt;</p>	<p><b>22. FR : Quelle balise permet d'insérer une ligne horizontale ?</b>  <b>EN: Which tag inserts a horizontal line?</b></p> <p><input type="radio"/> &lt;hr&gt; <input checked="" type="radio"/></p> <p><input type="radio"/> &lt;line&gt;</p> <p><input type="radio"/> &lt;border&gt;</p> <p><input type="radio"/> &lt;rule&gt;</p>
<p><b>23. FR : Quelle balise permet d'insérer une image avec description alternative ?</b>  <b>EN: Which tag inserts an image with alternative text?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;img alt="..."&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;image&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;picture&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;src&gt;</p>	<p><b>24. FR : Quelle balise définit un champ de mot de passe ?</b>  <b>EN: Which tag defines a password input field?</b></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input type="password"&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;password&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;secret&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;pwd&gt;</p>

<p>25. FR : Quelle balise permet d'insérer une case à cocher ?</p> <p>EN: Which tag inserts a checkbox?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input type="checkbox"&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;check&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;box&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;tick&gt;</p>	<p>26. FR : Quelle balise permet d'insérer un bouton radio ?</p> <p>EN: Which tag inserts a radio button?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;radio&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;input type="radio"&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;option&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;select&gt;</p>
<p>27. FR : Quelle balise permet d'insérer une liste déroulante ?</p> <p>EN: Which tag inserts a dropdown list?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;dropdown&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;list&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;menu&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;select&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>28. FR : Quelle balise permet d'insérer une option dans une liste déroulante ?</p> <p>EN: Which tag inserts an option in a dropdown list?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;select&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;choice&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;option&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;item&gt;</p>
<p>29. FR : Quelle balise définit une section générique ?</p> <p>EN: Which tag defines a generic section?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;section&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> &lt;div&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;main&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;article&gt;</p>	<p>30. FR : Quelle balise définit un bloc générique sans signification sémantique ?</p> <p>EN: Which tag defines a generic block without semantic meaning?</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;section&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;span&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;block&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;div&gt; <input checked="" type="checkbox"/></p>

## Section 2 – CSS (30 questions)

<p>31. FR : Quelle propriété CSS change la couleur du texte ?</p> <p>EN: Which CSS property changes text color?</p> <p><input type="checkbox"/> background-color</p> <p><input type="checkbox"/> color <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> font-color</p> <p><input type="checkbox"/> text-color</p>	<p>32. FR : Quelle unité est relative à la taille de police de l'élément parent ?</p> <p>EN: Which unit is relative to the parent element's font size?</p> <p><input type="checkbox"/> px</p> <p><input type="checkbox"/> em <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> rem</p>
<p>33. FR : Quelle propriété permet de centrer un élément avec Flexbox ?</p> <p>EN: Which property centers an element with Flexbox?</p> <p><input type="checkbox"/> align-items <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> justify-text</p> <p><input type="checkbox"/> center</p> <p><input type="checkbox"/> margin</p>	<p>34. FR : Quelle propriété définit l'espace intérieur d'un élément ?</p> <p>EN: Which property defines the inner spacing of an element?</p> <p><input type="checkbox"/> margin</p> <p><input type="checkbox"/> padding <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> border</p> <p><input type="checkbox"/> spacing</p>
<p>35. FR : Quelle propriété définit la taille de police ?</p> <p>EN: Which property defines font size?</p> <p><input type="checkbox"/> font-size <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> text-size</p> <p><input type="checkbox"/> size</p> <p><input type="checkbox"/> font</p>	<p>36. FR : Quelle propriété définit la hauteur de ligne ?</p> <p>EN: Which property defines line height?</p> <p><input type="checkbox"/> height</p> <p><input type="checkbox"/> spacing</p> <p><input type="checkbox"/> row-height</p> <p><input type="checkbox"/> line-height <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>37. FR : Quelle propriété définit la largeur d'un élément ? EN: Which property defines element width?</p> <p><input type="checkbox"/> Size</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> width</p> <p><input type="checkbox"/> length</p> <p><input type="checkbox"/> max-width</p>	<p>38. FR : Quelle propriété définit la hauteur d'un élément ? EN: Which property defines element height?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> height</p> <p><input type="checkbox"/> size</p> <p><input type="checkbox"/> length</p> <p><input type="checkbox"/> max-height</p>
<p>39. FR : Quelle propriété définit la couleur de fond ? EN: Which property defines background color?</p> <p><input type="checkbox"/> color</p> <p><input type="checkbox"/> bg-color</p> <p><input type="checkbox"/> Fill</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> background-color</p>	<p>40. FR : Quelle propriété définit la bordure ? EN: Which property defines border?</p> <p><input type="checkbox"/> outline</p> <p><input type="checkbox"/> Frame</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> border</p> <p><input type="checkbox"/> line</p>
<p>41. FR : Quelle propriété définit l'espace extérieur d'un élément ? EN: Which property defines outer spacing of an element?</p> <p><input type="checkbox"/> Padding</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> margin</p> <p><input type="checkbox"/> border</p> <p><input type="checkbox"/> spacing</p>	<p>42. FR : Quelle propriété permet de cacher un élément ? EN: Which property hides an element?</p> <p><input type="checkbox"/> visibility: hidden</p> <p><input type="checkbox"/> opacity: 0</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> display: none</p> <p><input type="checkbox"/> hidden</p>
<p>43. FR : Quelle propriété permet de changer la police ? EN: Which property changes the font?</p> <p><input type="checkbox"/> font</p> <p><input type="checkbox"/> typeface</p> <p><input type="checkbox"/> text-font</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> font-family</p>	<p>44. FR : Quelle propriété permet de mettre un texte en gras ? EN: Which property makes text bold?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> font-weight: bold</p> <p><input type="checkbox"/> text-bold</p> <p><input type="checkbox"/> strong</p> <p><input type="checkbox"/> bold</p>
<p>45. FR : Quelle propriété permet de souligner un texte ? EN: Which property underlines text?</p> <p><input type="checkbox"/> underline</p> <p><input type="checkbox"/> text-style</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> text-decoration: underline</p> <p><input type="checkbox"/> line</p>	<p>46. FR : Quelle propriété permet d'aligner le texte ? EN: Which property aligns text?</p> <p><input type="checkbox"/> align</p> <p><input type="checkbox"/> justify</p> <p><input type="checkbox"/> Center</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> text-align</p>
<p>47. FR : Quelle propriété transforme le texte en majuscules ? EN: Which property transforms text to uppercase?</p> <p><input type="checkbox"/> upper</p> <p><input type="checkbox"/> Caps</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> text-transform: uppercase</p> <p><input type="checkbox"/> capital</p>	<p>48. FR : Quelle propriété définit une image de fond ? EN: Which property defines a background image?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> background-image</p> <p><input type="checkbox"/> image</p> <p><input type="checkbox"/> bg-img</p> <p><input type="checkbox"/> picture</p>

<p>49. FR : Quelle propriété définit la transparence d'un élément ?</p> <p>EN: Which property defines element transparency?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> transparent</li> <li><input type="checkbox"/> alpha</li> <li><input type="checkbox"/> Visibility</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> opacity</li> </ul>	<p>50. FR : Que signifie @media (max-width: 768px) ?</p> <p>EN: What does @media (max-width: 768px) mean?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> S'applique aux écrans de plus de 768px</li> <li><input type="checkbox"/> S'applique exactement à 768px</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> S'applique aux écrans de 768px ou moins</li> <li><input type="checkbox"/> S'applique à la hauteur max de 768px</li> </ul>
<p>51. FR : Quelle pseudo-classe cible le survol d'un élément ?</p> <p>EN: Which pseudo-class targets hover state?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> :focus</li> <li><input type="checkbox"/> :active</li> <li><input type="checkbox"/> :visited</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> :hover</li> </ul>	<p>52. FR : Quelle pseudo-classe cible un lien déjà visité ?</p> <p>EN: Which pseudo-class targets a visited link?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> :hover</li> <li><input type="checkbox"/> :active</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> :visited</li> <li><input type="checkbox"/> :link</li> </ul>
<p>53. FR : Quelle propriété permet d'afficher un élément en grille ?</p> <p>EN: Which property displays an element as grid?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> grid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> display: grid</li> <li><input type="checkbox"/> layout: grid</li> <li><input type="checkbox"/> grid-display</li> </ul>	<p>54. FR : Quelle propriété permet d'afficher un élément en flexbox ?</p> <p>EN: Which property displays an element as flexbox?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> flex</li> <li><input type="checkbox"/> layout: flex</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> display: flex</li> <li><input type="checkbox"/> flex-display</li> </ul>
<p>55. FR : Quelle propriété définit l'animation d'un élément ?</p> <p>EN: Which property defines element animation?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> transition</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> animation</li> <li><input type="checkbox"/> motion</li> <li><input type="checkbox"/> effect</li> </ul>	<p>56. FR : Quelle propriété définit la transition d'un élément ?</p> <p>EN: Which property defines element transition?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> transition</li> <li><input type="checkbox"/> animation</li> <li><input type="checkbox"/> effect</li> <li><input type="checkbox"/> motion</li> </ul>
<p>57. FR : Quelle propriété définit l'ombre portée d'un élément ?</p> <p>EN: Which property defines element shadow?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> shadow</li> <li><input type="checkbox"/> element-shadow</li> <li><input type="checkbox"/> drop-shadow</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> box-shadow</li> </ul>	<p>58. FR : Quelle propriété définit l'ombre portée d'un paragraphe ?</p> <p>EN: Which property defines paragraph shadow?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> shadow</li> <li><input type="checkbox"/> font-shadow</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> text-shadow</li> <li><input type="checkbox"/> drop-shadow</li> </ul>
<p>59. FR : Quelle propriété permet de fixer et coller un élément en haut de la page ?</p> <p>EN: Which property allows you to fix and paste an element to the top of the page?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> position: absolute</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> position: sticky</li> <li><input type="checkbox"/> position: fixed</li> <li><input type="checkbox"/> top-fixed</li> </ul>	<p>60. FR : Quelle propriété permet de définir l'ordre des éléments flexibles ?</p> <p>EN: Which property defines the order of flex items?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> order</li> <li><input type="checkbox"/> flex-order</li> <li><input type="checkbox"/> sequence</li> <li><input type="checkbox"/> index</li> </ul>

## Section 3 – Bootstrap (30 questions)

<p>61. FR : Quelle classe Bootstrap applique un bouton cyan ? EN: Which Bootstrap class applies a cyan button?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> btn-primary</li><li><input type="checkbox"/> btn-danger</li><li><input type="checkbox"/> btn-warning</li><li><input checked="" type="checkbox"/> btn-info</li></ul>	<p>62. FR : Quelle classe est utilisée pour un conteneur fluide ? EN: Which class is used for a fluid container?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .container</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .container-fluid</li><li><input type="checkbox"/> .fluid-container</li><li><input type="checkbox"/> .row-container</li></ul>
<p>63. FR : Quelle classe rend un texte centré ? EN: Which class centers text?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .center-text</li><li><input type="checkbox"/> .align-center</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .text-center</li><li><input type="checkbox"/> .justify-center</li></ul>	<p>64. FR : Quelle classe applique une marge horizontale automatique ? EN: Which class applies automatic horizontal margin?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .margin-auto</li><li><input type="checkbox"/> .auto-x</li><li><input type="checkbox"/> .center-block</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .mx-auto</li></ul>
<p>65. FR : Quelle classe rend un texte en gras ? EN: Which class makes text bold?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .text-bold</li><li><input type="checkbox"/> .strong</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .fw-bold</li><li><input type="checkbox"/> .bold</li></ul>	<p>66. FR : Quelle classe rend un texte en italique ? EN: Which class makes text italic?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> .fst-italic</li><li><input type="checkbox"/> .text-italic</li><li><input type="checkbox"/> .italic</li><li><input type="checkbox"/> .em</li></ul>
<p>67. FR : Quelle classe rend un texte en majuscules ? EN: Which class makes text uppercase?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .upper</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .text-uppercase</li><li><input type="checkbox"/> .caps</li><li><input type="checkbox"/> .capital</li></ul>	<p>68. FR : Quelle classe rend un texte en minuscules ? EN: Which class makes text lowercase?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .lower</li><li><input type="checkbox"/> .small</li><li><input type="checkbox"/> .tiny</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .text-lowercase</li></ul>
<p>69. FR : Quelle classe rend un texte capitalisé ? EN: Which class capitalizes text?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .capital</li><li><input type="checkbox"/> .caps</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .text-capitalize</li><li><input type="checkbox"/> .upper</li></ul>	<p>70. FR : Quelle classe applique une couleur de fond sombre ? EN: Which class applies dark background?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> .bg-dark</li><li><input type="checkbox"/> .background-dark</li><li><input type="checkbox"/> .dark-bg</li><li><input type="checkbox"/> .black-bg</li></ul>
<p>71. FR : Quelle classe applique une couleur de fond claire ? EN: Which class applies light background?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .background-light</li><li><input type="checkbox"/> .light-bg</li><li><input type="checkbox"/> .white-bg</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .bg-light</li></ul>	<p>72. FR : Quelle classe applique une alerte verte ? EN: Which class applies green alert?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> .alert-green</li><li><input checked="" type="checkbox"/> .alert-success</li><li><input type="checkbox"/> .success</li><li><input type="checkbox"/> .alert-ok</li></ul>

<p>73. FR : Quelle classe applique une alerte d'erreur ? EN: Which class applies an error alert?</p> <p><input type="checkbox"/> .alert-red</p> <p><input type="checkbox"/> .danger</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .alert-danger</p> <p><input type="checkbox"/> .alert-error</p>	<p>74. FR : Quelle classe applique une carte Bootstrap ? EN: Which class applies a Bootstrap card?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .card</p> <p><input type="checkbox"/> .panel</p> <p><input type="checkbox"/> .box</p> <p><input type="checkbox"/> .container-card</p>
<p>75. FR : Quelle classe applique une barre de navigation ? EN: Which class applies a navigation bar?</p> <p><input type="checkbox"/> .barnav</p> <p><input type="checkbox"/> .menu</p> <p><input type="checkbox"/> .navigationbar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .navbar</p>	<p>76. FR : Quelle classe applique un tableau réactif ? EN: Which class applies a responsive table?</p> <p><input type="checkbox"/> .responsive-table</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .table-responsive</p> <p><input type="checkbox"/> .table-fluid</p> <p><input type="checkbox"/> .table-adapt</p>
<p>77. FR : Quelle classe applique un tableau stylisé par défaut ? EN: Which class applies a default styled table?</p> <p><input type="checkbox"/> .table-basic</p> <p><input type="checkbox"/> .styled-table</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .table</p> <p><input type="checkbox"/> .table-default</p>	<p>78. FR : Quelle classe applique une grille réactive ? EN: Which class applies a responsive grid?</p> <p><input type="checkbox"/> .grid</p> <p><input type="checkbox"/> .col</p> <p><input type="checkbox"/> .container-grid</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .row</p>
<p>79. FR : Quelle classe définit une colonne de 6 unités sur 12 ? EN: Which class defines a 6-unit column in a 12-grid system?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .col-6</p> <p><input type="checkbox"/> .col-md-6</p> <p><input type="checkbox"/> .col-sm-6</p> <p><input type="checkbox"/> .column-6</p>	<p>80. FR : Quelle classe rend une image responsive ? EN: Which class makes an image responsive?</p> <p><input type="checkbox"/> .responsive-img</p> <p><input type="checkbox"/> .fluid-img</p> <p><input type="checkbox"/> .img-responsive</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> .img-fluid</p>
<p>81. FR : Quelle classe applique un bouton vert de succès ? EN: Which class applies a green button?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> btn-success</p> <p><input type="checkbox"/> btn-green</p> <p><input type="checkbox"/> btn-ok</p> <p><input type="checkbox"/> btn-positive</p>	<p>82. FR : Quelle classe applique un bouton gris ? EN: Which class applies a gray button?</p> <p><input type="checkbox"/> btn-gray</p> <p><input type="checkbox"/> btn-error</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> btn-secondary</p> <p><input type="checkbox"/> btn-dark</p>
<p>83. FR : Quel breakpoint Bootstrap 5 correspond aux écrans <math>\geq 992\text{px}</math> ? EN: Which Bootstrap 5 breakpoint corresponds to screens <math>\geq 992\text{px}</math>?</p> <p><input type="checkbox"/> md</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> lg</p> <p><input type="checkbox"/> xl</p> <p><input type="checkbox"/> sm</p>	<p>84. FR : Quelle classe Bootstrap rend un tableau avec des lignes alternées ? EN: Which Bootstrap class renders a table with alternating rows?</p> <p><input type="checkbox"/> table-alternate</p> <p><input type="checkbox"/> table-zebra</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> table-striped</p> <p><input type="checkbox"/> table-rows</p>

<p><b>85. FR : Quelle classe ajoute un padding vertical de taille 3 (haut + bas) ?</b>  <b>EN: Which class adds vertical padding of size 3 (top + bottom)?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> padding-y-3</li> <li><input type="checkbox"/> pt-3 pb-3</li> <li><input type="checkbox"/> p-y3</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> py-3</li> </ul>	<p><b>86. FR : Dans Bootstrap 5, quel attribut active un composant JavaScript (modal, collapse...) ?</b>  <b>EN: In Bootstrap 5, which attribute activates a JavaScript component (modal, collapse...)?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> data-toggle</li> <li><input type="checkbox"/> bs-trigger</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> data-bs-toggle</li> <li><input type="checkbox"/> v-bs-toggle</li> </ul>
<p><b>87. FR : Combien de colonnes comporte la grille Bootstrap 5 par défaut ?</b>  <b>En: How many columns does the default Bootstrap 5 grid have?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 10 colonnes</li> <li><input type="checkbox"/> 16 colonnes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 12 colonnes</li> <li><input type="checkbox"/> 24 colonnes</li> </ul>	<p><b>88. FR :Quelle classe crée un conteneur centré à largeur max responsive ?</b>  <b>En: Which class creates a centered, maximum-width, responsive container?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> wrapper</li> <li><input type="checkbox"/> container-fluid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> container</li> <li><input type="checkbox"/> box</li> </ul>
<p><b>89. FR : Comment créer une colonne occupant 4/12 de la largeur sur écrans de taille moyenne ?</b>  <b>En: How do I create a column that occupies 4/12 of the width on medium screens?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> col-4</li> <li><input type="checkbox"/> col-medium-4</li> <li><input type="checkbox"/> grid-md-4</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> col-md-4</li> </ul>	<p><b>90. FR : Quelle classe crée une barre de navigation responsive avec collapse sur mobile ?</b>  <b>En: Which class creates a responsive navigation bar with collapse on mobile?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> navbar navbar-expand-lg</li> <li><input type="checkbox"/> nav nav-responsive</li> <li><input type="checkbox"/> menu-bar collapse-sm</li> <li><input type="checkbox"/> header-nav expand-mobile</li> </ul>